

Компания "Трио-Сервис"

Т/ф. 24-65-19

Прайс-лист действующий с 10.02.2014 г.

tyco

Thermal Controls

Raychem

T2QuickNet - маты для обогрева пола

Артикул	Номер в каталоге	Ед. Изм.	Наименование	Цена Розничная, руб.
T2Quicknet-160 - греющий мат шириной 0.5м, без термостата				
Двужильный кабель с постоянной мощностью обогрева, уложенный с фиксированным шагом в клейкую стекловолоконную сетку; подсоединенный кабель холодного ввода 5м, гофрированная трубка для датчика температуры пола, инструкция по установке				
986618-000	R-QN-P-1,0M2/T0	шт.	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м ²), размеры 0,5м x 2,0м; 160Вт/ 230В, без термостата	4 425
1244-001831	R-QN-P-1,5M2/T0	шт.	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м ²), размеры 0,5м x 3,0м; 240Вт/ 230В, без термостата	6 608
060364-000	R-QN-P-2,0M2/T0	шт.	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м ²), размеры 0,5м x 4,0м; 320Вт/ 230В, без термостата	8 260
1244-001832	R-QN-P-2,5M2/T0	шт.	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м ²), размеры 0,5м x 5,0м; 400Вт/ 230В, без термостата	9 440
168506-000	R-QN-P-3,0M2/T0	шт.	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м ²), размеры 0,5м x 6,0м; 480Вт/ 230В, без термостата	10 738
1244-001833	R-QN-P-3,5M2/T0	шт.	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м ²), размеры 0,5м x 7,0м; 560Вт/ 230В, без термостата	11 977
036330-000	R-QN-P-4,0M2/T0	шт.	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м ²), размеры 0,5м x 8,0м; 640Вт/ 230В, без термостата	13 157
1244-001834	R-QN-P-4,5M2/T0	шт.	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м ²), размеры 0,5м x 9,0м; 720Вт/ 230В, без термостата	14 396
441162-000	R-QN-P-5,0M2/T0	шт.	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м ²), размеры 0,5м x 10,0м; 800Вт/ 230В, без термостата	15 576
349790-000	R-QN-P-6,0M2/T0	шт.	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м ²), размеры 0,5м x 12,0м; 960Вт/ 230В, без термостата	17 995
712522-000	R-QN-P-7,0M2/T0	шт.	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м ²), размеры 0,5м x 14,0м; 1120Вт/ 230В, без термостата	19 057
605750-000	R-QN-P-8,0M2/T0	шт.	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м ²), размеры 0,5м x 16,0м; 1280Вт/ 230В, без термостата	21 299
723132-000	R-QN-P-9,0M2/T0	шт.	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м ²), размеры 0,5м x 18,0м; 1440Вт/ 230В, без термостата	23 541
728236-000	R-QN-P-10,0M2/T0	шт.	Греющий мат T2QuickNet Plus (160 Вт/м ²), размеры 0,5м x 20,0м; 1600Вт/ 230В, без термостата	25 783
Термостаты				
	R-TE	шт.	Термостат Raychem TE , регулирование по температуре пола/ температуре воздуха	4 316
	R-GREEN-LEAF	шт.	Программируемый термостат R-GREEN-LEAF с большим дисплеем	6 844
	NRG-Temp	шт.	Термостат Raychem NRG-Temp , Программируемый, ЖК дисплей, регулирование по температуре пола/ температуре воздуха	5 500

Компания "Трио-Сервис"

Т/ф. 24-65-19

tyco

Thermal Controls

Прайс-лист действующий с 10.02.2014 г.

Raychem

Система электрообогрева труб (защита от замерзания)

Артикул	Номер в каталоге	Ед. Изм.	Наименование	Цена, Розничная, руб.
Готовые комплекты FROSTGUARD				
928206-000	FROSTGUARD-2M	шт.	Греющий кабель ETL-10 длиной 2м, с кабелем холодного ввода 2м	2 714
524628-000	FROSTGUARD-4M	шт.	Греющий кабель ETL-10 длиной 4м, с кабелем холодного ввода 2м	3 776
845612-000	FROSTGUARD-6M	шт.	Греющий кабель ETL-10 длиной 6м, с кабелем холодного ввода 2м	4 838
493074-000	FROSTGUARD-8M	шт.	Греющий кабель ETL-10 длиной 8м, с кабелем холодного ввода 2м	6 018
641438-000	FROSTGUARD-10M	шт.	Греющий кабель ETL-10 длиной 10м, с кабелем холодного ввода 2м	7 139
108722-000	FROSTGUARD-13M	шт.	Греющий кабель ETL-10 длиной 13м, с кабелем холодного ввода 2м	8 260
924248-000	FROSTGUARD-16M	шт.	Греющий кабель ETL-10 длиной 16м, с кабелем холодного ввода 2м	9 794
468683-000	FROSTGUARD-19M	шт.	Греющий кабель ETL-10 длиной 19м, с кабелем холодного ввода 2м	11 387
107442-000	FROSTGUARD-22M	шт.	Греющий кабель ETL-10 длиной 22м, с кабелем холодного ввода 2м	13 039
768868-000	FROSTGUARD-25M	шт.	Греющий кабель ETL-10 длиной 25м, с кабелем холодного ввода 2м	13 865
924269-000	R-ETL-A	м.пог.	ETL-10 - саморегулируемый греющий кабель, для установки на/в трубах, 10Вт/м при 5°C	568
	GL-T2-01		Герметичный ввод для установки кабеля ETL-10(FROSTGUARD) внутри трубы	1 725
323608-000	U-RD-ACC-CE	шт.	Термоусаживаемый набор для соединения и концевой заделки греющего кабеля CE T2Red/ETL	608
397408-000	U-RD-ACC-SP	шт.	Термоусаживаемый набор для сращивания греющего кабеля SP T2RED/ETL	714
397408-000	R-FG-CONT-ECO-EURO	шт.	Термостат для комплекта обогрева труб FROSTGUARD	3 965

Компания "Трио-Сервис"

Т/ф. 24-65-19

Прайс-лист действующий с 10.02.2014 г.

tyco

Thermal Controls

Raychem

T2Blue - кабель постоянной мощности для обогрева пола

Артикул	Номер в каталоге	Ед. Изм.	Наименование	Цена, Розничная, руб.
T2Blue - греющий кабель постоянной мощности ~ 20Вт/м, без термостата				
Двужильный кабель с постоянной мощностью обогрева, уложенный в бухту; подсоединенный кабель холодного ввода 2.5м, гофрированная трубка для датчика температуры пола, инструкция по установке				
1244-002007	R-BL-C-11M/T0/SD	шт.	Греющий кабель T2Blue (~ 20 Вт/м), 205Вт/ 230В, длина 11 м	4 012
1244-001918	R-BL-C-14M/T0/SD	шт.	Греющий кабель T2Blue (~ 20 Вт/м), 285Вт/ 230В, длина 14 м	4 248
1244-002008	R-BL-C-18M/T0/SD	шт.	Греющий кабель T2Blue (~ 20 Вт/м), 355Вт/ 230В, длина 18 м	5 015
1244-001919	R-BL-C-21M/T0/SD	шт.	Греющий кабель T2Blue (~ 20 Вт/м), 435Вт/ 230В, длина 21 м	5 310
1244-001920	R-BL-C-28M/T0/SD	шт.	Греющий кабель T2Blue (~ 20 Вт/м), 575Вт/ 230В, длина 28 м	6 254
1244-001921	R-BL-C-35M/T0/SD	шт.	Греющий кабель T2Blue (~ 20 Вт/м), 720Вт/ 230В, длина 35 м	7 257
1244-001922	R-BL-C-43M/T0/SD	шт.	Греющий кабель T2Blue (~ 20 Вт/м), 845Вт/ 230В, длина 43 м	8 378
1244-001923	R-BL-C-50M/T0/SD	шт.	Греющий кабель T2Blue (~ 20 Вт/м), 980Вт/ 230В, длина 50 м	9 499
1244-001924	R-BL-C-57M/T0/SD	шт.	Греющий кабель T2Blue (~ 20 Вт/м), 1130Вт/ 230В, длина 57 м	10 620
1244-001925	R-BL-C-63M/T0/SD	шт.	Греющий кабель T2Blue (~ 20 Вт/м), 1270Вт/ 230В, длина 63 м	11 623
1244-001926	R-BL-C-71M/T0/SD	шт.	Греющий кабель T2Blue (~ 20 Вт/м), 1435Вт/ 230В, длина 71 м	12 508
1244-001927	R-BL-C-86M/T0/SD	шт.	Греющий кабель T2Blue (~ 20 Вт/м), 1710Вт/ 230В, длина 86 м	14 750
1244-002212	R-BL-C-101M/T0/SD	шт.	Греющий кабель T2Blue (~ 20 Вт/м), 2015Вт/ 230В, длина 101 м	16 520
1244-001928	R-BL-C-115M/T0/SD	шт.	Греющий кабель T2Blue (~ 20 Вт/м), 2300Вт/ 230В, длина 115 м	18 290
Аксессуары				
			Лента монтажная для крепления греющего кабеля	22
	U-BL-ACC-SP	компл.	Набор ремонтный для кабеля T2Blue	1 302
Термостаты				
	R-TE	шт.	Термостат Raychem TE , регулирование по температуре пола/ температуре воздуха	4 316
	R-GREEN-LEAF	шт.	Программируемый термостат R-GREEN-LEAF с большим дисплеем	6 844
	NRG-Temp	шт.	Термостат Raychem NRG-Temp , Программируемый, ЖК дисплей, регулирование по температуре пола/ температуре воздуха	5 500